

# Anhang 1

Ergebnisse der Sportanlagen in den einzelnen Bezirken

## Hamburg-Mitte

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen				Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	
				1	2	3	Ø						
M	Am Turnplatz 1	GSF	T	2,00	1,75	2,00	1,92	2,00	2,00	4,00	2,175	80,42	teilweise Grobkorn auf Decke
M	Am Turnplatz 1	RLb	T	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,000	16,67	abgängig
M	Am Turnplatz 1	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	nicht mehr vorhanden
M	Am Turnplatz 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
M	Anckelmannplatz 2f	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,00	1,50	1,875	85,42	
M	Anckelmannplatz 2f	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,500	25,00	Abgängig
M	Anckelmannplatz 2f	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	Parkplatz muss überholt werden
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50	1,800	86,67	
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,600	73,33	Baseball, Cricket
M	Beim Saaren 1 (Rahewinkel)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	Pflaster tw. uneben, fehlt
M	Dratelnstr. 21	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	88,33	nasse Stellen im Nord-Ost-B.
M	Dratelnstr. 21	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,500	91,67	
M	Dratelnstr. 21	RLb	T	2,00	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	3,333	61,11	
M	Dratelnstr. 21	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,670	55,50	
M	Dratelnstr. 21	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,750	87,50	
M	Feldstr. 71	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,00	1,075	98,75	
M	Feldstr. 71	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,00	1,075	98,75	
M	Feldstr. 71	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	

M	Finksweg 82a	GSF	T	2,00	1,75	2,00	1,92	1,50	1,75	2,88	1,838	86,03	
M	Finksweg 82a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	nicht mehr vorhanden
M	Finksweg 82a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	3,00	2,38	2,263	78,95	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	GSF	T	3,00	2,75	2,50	2,75	3,50	3,00	2,38	3,013	66,45	
M	Georg-Wilhelm-Str. 6 (Landesgrenze)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	3,50	2,83	2,458	75,70	einige nasse Stellen, Schlitzdr.
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,500	91,67	
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Hammer Steindamm 131 (Hammer Park)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	GSF	T	2,00	4,00	4,00	3,33	1,75	2,00	1,50	2,275	78,75	
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	nicht mehr vorhanden
M	Hanfftsweg 7 (Quellenweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	GSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
M	Heinrich-Groß-Str. (Fährstraße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
M	Kandinskyallee 29	GSF	R	1,75	1,75	1,50	1,67	1,50	1,50	2,00	1,600	90,00	
M	Kandinskyallee 29	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,30	1,430	92,83	
M	Kandinskyallee 29	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,30	1,730	87,83	
M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	99,17	nördl. 30 x 25 m
M	Kandinskyallee 29	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	96,67	südl. 58 x 32 m, Jugendplatz
M	Kandinskyallee 29	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,000	33,33	Spritzbeschichtung mangelhaft
M	Kandinskyallee 29	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
M	Kandinskyallee 29	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	Holzeinfassung Beach mangelhaft
M	Karl-Arnold-Ring 15	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	2,00	1,50	1,575	90,42	
M	Karl-Arnold-Ring 15	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,50	1,375	93,75	
M	Karl-Arnold-Ring 15	KSF	R	1,50	1,50	0,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,850	85,83	Maulwurf, Jugendplatz
M	Karl-Arnold-Ring 15	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	1,50	2,00	2,000	83,33	kein Punktspielbetrieb
M	Karl-Arnold-Ring 15	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	nicht mehr vorhanden

M	Karl-Arnold-Ring 15	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	Absackung an Tribüne Platz 1
M	Legienstr. 210a	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,50	1,900	85,00		
M	Legienstr. 210a	GSF	T	1,75	1,75	1,50	1,67	1,50	1,50	2,17	1,617	89,72		
M	Legienstr. 210a	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau 2012, Jugendplatz	
M	Legienstr. 210a	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	2,25	3,50	0,00	3,583	56,94	abgebundene Hochofenschlacke	
M	Legienstr. 210a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67		
M	Legienstr. 210a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
M	Luisenweg	GSF	T	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	2,00	2,67	2,217	79,72		
M	Luisenweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,670	55,50	100m-Laufbahn nicht mehr vorh.	
M	Luisenweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
M	Marckmannstr. 125	GSF	T	4,00	4,00	3,50	3,83	3,00	3,00	3,00	3,250	62,50		
M	Marckmannstr. 125	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	zugewachsen, auch die Zäune	
M	Marckmannstr. 125	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	keine Balken, Pflege schlecht	
M	Marckmannstr. 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	nordl. Traversen mangelhaft	
M	Möllner Landstr. 197	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	0,00	1,575	90,42		
M	Möllner Landstr. 197	GSF	T	2,50	2,00	3,00	2,50	4,00	2,00	1,50	2,700	71,67	zu viele Feinanteile, Grobkorn oben	
M	Möllner Landstr. 197	KSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	0,00	1,575	90,42	Jugendplatz	
M	Möllner Landstr. 197	RLb	T	1,75	1,50	0,00	1,63	2,50	2,00	0,00	2,042	82,64		
M	Möllner Landstr. 197	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,120	64,67		
M	Möllner Landstr. 197	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	2,25	1,800	86,67		
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,200	80,00	KuRa wird erneuert (Gewährleist.)	
M	Öjendorfer Weg 80	GSF	T	2,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	3,67	3,517	58,05	zu viele Feinanteile, Grobkorn oben	
M	Öjendorfer Weg 80	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	1,750	87,50	Jugendplatz	
M	Öjendorfer Weg 80	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	Parkplatz mangelhaft	
M	Perlstieg	GSF	T	3,00	2,25	2,25	2,50	1,50	2,00	1,50	1,950	84,17		
M	Perlstieg	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33		
M	Perlstieg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	38,33		
M	Perlstieg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		

M	Rahmwerder Str. 9	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	1,50	5,00	1,75	3,625	56,25	abgebundene Hochofenschlacke
M	Rahmwerder Str. 9	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	Keine Nutzung, zugewachsen
M	Rahmwerder Str. 9	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	GSF	T	3,00	2,00	3,00	2,67	2,25	2,00	1,70	2,245	79,25	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	RLb	T	2,50	3,00	0,00	2,75	2,50	2,00	0,00	2,417	76,39	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
M	Rotenhäuser Damm 94 (Rotenhäuser Str.)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
M	Rüschweg 12	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,75	1,50	1,50	1,500	91,67	
M	Rüschweg 12	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Slomanstr. 58a	GSF	T	2,75	2,50	2,75	2,67	3,00	2,00	2,00	2,500	75,00	teilweise Grobkorn auf Decke
M	Slomanstr. 58a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	
M	Snitgerreihe 1	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,00	2,38	1,363	93,96	
M	Snitgerreihe 1	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	78,33	
M	Snitgerreihe 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Tribünenweg 41	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	3,75	2,100	81,67	
M	Tribünenweg 41	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
M	Tribünenweg 41	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	Parkplatzentwässerung mangelhaft
M	Uhlenhoffweg	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,50	1,75	1,450	92,50	
M	Uhlenhoffweg	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100	98,33	
M	Uhlenhoffweg	RLb	T	2,00	1,75	0,00	1,88	1,50	1,50	0,00	1,625	89,58	
M	Uhlenhoffweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,430	76,17	
M	Uhlenhoffweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	1,75	1,50	1,650	89,17	
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	T	2,25	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	2,33	1,808	86,53	
M	Vogelhüttendeich 136	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,00	2,00	1,83	1,608	89,87	
M	Vogelhüttendeich 136	KSF	T	3,50	4,00	3,50	3,67	6,00	6,00	5,00	5,200	30,00	Ziegelschutt an der Oberfläche, Jugendplatz
M	Vogelhüttendeich 136	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
M	Von-Elm-Weg	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,25	1,400	93,33	
M	Von-Elm-Weg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	

M	Wendenstr. 164	GSF	T	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,300	61,67	
M	Wendenstr. 164	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
M	Wendenstr. 478	GSF	T	1,25	1,75	1,75	1,58	4,00	3,00	2,88	2,863	68,95	östl. Spielfeld
M	Wendenstr. 478	GSF	T	2,50	1,75	1,75	2,00	2,00	1,50	2,88	1,938	84,37	westl. Spielfeld
M	Wendenstr. 478	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,330	77,83	
M	Wendenstr. 478	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,250	62,50	

**Altona**

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand										Bemerkungen
				Schürfen				Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %		
				1	2	3	Ø							
A	Baurstr. 20-22	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	2,00	2,75	1,700	88,33		
A	Baurstr. 20-22	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	2,50	1,525	91,25		
A	Baurstr. 20-22	RLb	T	1,25	0,00	0,00	1,25	2,50	2,00	0,00	1,917	84,72	Umbau wg. Deckel A7 geplant	
A	Baurstr. 20-22	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,166	63,90		
A	Blomkamp 30	GSF	T	1,50	2,50	1,25	1,75	2,50	2,00	1,50	2,025	82,92	zu viele Feinanteile, N-W Decke < 1 cm	
A	Blomkamp 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		
A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,200	80,00	KuRa wird erneuert (Gewährleist.)	
A	Dänenweg 6 (Sternschanze)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83		
A	Flurstr. 7	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67		
A	Flurstr. 7	KSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	2,50	2,00	1,50	1,875	85,42	zu viele Feinanteile, Jugendplatz	
A	Flurstr. 7	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00		
A	Flurstr. 7	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,750	87,50		
A	Flurstr. 7	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
A	Flurstr. 7	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	96,67	Platz 5 (Hockeyplatz)	
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,425	92,92	Platz 8 (Footballplatz)	
A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00	1,50	1,50	1,275	95,42	Platz 4 (Hockeyplatz)	

A	Hemmingstedter Weg 140	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	1,50	2,00	1,625	89,58	Platz 2 (Bogenschießplatz)
A	Hemmingstedter Weg 140	KSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,425	92,92	Platz 6 (Footballplatz, Kleinspielfeld)
A	Hemmingstedter Weg 140	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
A	Iserberg 2	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,550	90,83	
A	Iserberg 2	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,670	88,83	(incl. Beach)
A	Kleiberweg 125	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	2,17	1,717	88,05	
A	Kleiberweg 125	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Anlauf Weitsprung zugewachsen
A	Kleiberweg 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,00	2,300	78,33	Platz 1(Ost)
A	Kroonhorst 117-119	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,50	2,00	2,750	70,83	Platz 2 (West)
A	Kroonhorst 117-119	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	1,50	3,17	1,742	87,63	
A	Kroonhorst 117-119	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
A	Kroonhorst 117-119	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	41,67	
A	Kroonhorst 117-119	LNa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
A	Kroonhorst 117-119	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	78,33	
A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	R	1,50	1,25	1,50	1,42	1,50	1,50	2,00	1,525	91,25	
A	Max-Brauer-Allee 22	GSF	T	5,00	5,00	6,00	5,33	4,00	5,00	2,17	4,517	41,38	tw. Ziegelschutt an Oberfläche
A	Max-Brauer-Allee 22	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,330	61,17	
A	Max-Brauer-Allee 22	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	GSF	T	2,00	5,00	5,00	4,00	2,75	5,00	2,50	3,775	53,75	
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	
A	Memellandallee 5 (Lunapark)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
A	Memellandallee 5a	GSF	R	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50	4,50	2,00	3,500	58,33	
A	Memellandallee 5a	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	2,00	1,400	93,33	
A	Memellandallee 5a	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	5,00	0,00	4,667	38,89	
A	Memellandallee 5a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	41,67	
A	Memellandallee 5a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,38	2,338	77,71	
A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	GSF	T	2,00	2,50	2,00	2,17	1,50	2,00	2,00	1,900	85,00	



A	Notkestraße 89 (Wilhelmshöh)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
A	Othmarscher Kirchenweg 125	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	2,00	2,75	1,700	88,33		
A	Othmarscher Kirchenweg 125	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	Entwässerung ungepflegt	
A	Othmarscher Kirchenweg 125	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,500	25,00		
A	Othmarscher Kirchenweg 125	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
A	Quellental 25	GSF	T	2,50	1,50	1,50	1,83	3,50	2,00	1,50	2,350	77,50	zu viele Feianteile	
A	Quellental 25	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,250	45,83	Anlauf Weitsprung zugewachsen	
A	Quellental 25	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00		
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25	1,33	1,333	94,45		
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,00	1,00	1,225	96,25	Jugendplatz	
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83		
A	Schröderstiftstr. 23 (Sternschanzenpark)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83		
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	1,850	85,83	Platz 1	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Platz 2 (südl.), Neubau 11/2011	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Platz 3 (nördl.), Neubau 11/2011	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	KSF	R	1,50	1,50	0,00	1,50	3,00	2,00	2,00	2,150	80,83	Platz 4 (Jugendplatz)	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	RLb	T	2,00	5,00	0,00	3,50	1,75	2,00	0,00	2,417	76,39	Schürfe 2= abgeb. Hochofenschlacke	
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
A	Simrockstr. 62 a (Dockenhuden)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	incl. Bolzplatz (KR)	
A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	GSF	T	1,50	1,25	1,25	1,33	1,50	1,50	2,00	1,500	91,67		
A	Tönsfeldstr. 2 (Kreuzkirche)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		
A	Trenknerweg 108	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,75	1,50	1,50	1,500	91,67		
A	Trenknerweg 108	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	Weitsprunganlage ungepflegt	
A	Trenknerweg 108	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		
A	Wichmannstr.	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,75	1,450	92,50		
A	Wichmannstr.	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		

## Eimsbüttel

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen				Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %	
				1	2	3	Ø						
E	Bondenwald 14 c	GSF	R	4,00	2,00	2,00	2,67	2,50	2,00	2,50	2,400	76,67	nur Lehngitter
E	Bondenwald 14 c	RLb	T	2,50	2,50	0,00	2,50	4,00	4,00	0,00	3,500	58,33	Decke tw. grün
E	Bondenwald 14 c	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600	73,33	
E	Bondenwald 14 c	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
E	Bundesstr. 103	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Bundesstr. 103	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Jugendplatz
E	Bundesstr. 103	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Döhrnstr.	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Döhrntwiete 20	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	2,50	2,00	2,00	2,075	82,08	Hockeyrasen
E	Furtweg 51	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	2,00	4,100	48,33	nördl. Platz
E	Furtweg 51	GSF	T	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	5,00	3,50	4,350	44,17	südl. Platz
E	Furtweg 51	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
E	Furtweg 51	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	
E	Gärtnerstr. 67	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,00	1,50	1,425	92,92	
E	Gärtnerstr. 67	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	nur Umgangsweg zur Tiefgarage
E	Gustav-Falke-Str. 19	GSF	T	3,50	3,50	3,50	3,50	1,75	2,50	1,50	2,475	75,42	
E	Gustav-Falke-Str. 19	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	

E	Gustav-Falke-Str. 19	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25	1,50	1,350	94,17	Stadion
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	R	1,75	1,50	1,50	1,58	1,50	5,00	1,50	2,575	73,75	Platz 1
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,300	78,33	Platz 2 (nördl.)
E	Hagenbeckstr. 124a	GSF	T	2,50	2,50	5,00	3,33	3,00	2,00	1,50	2,650	72,50	Platz 3 (südl.)
E	Hagenbeckstr. 124a	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	5,50	1,00	2,00	2,450	75,83	KR-Belag abgängig, ET gut
E	Hagenbeckstr. 124a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Hohe Weide	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,300	95,00	Softballplatz
E	Hohe Weide	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
E	Königskinderweg 67	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67	nur Lehngitter
E	Königskinderweg 67	GSF	T	3,00	2,00	1,50	2,17	2,50	2,00	1,50	2,150	80,83	
E	Königskinderweg 67	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	Neubeschichtung 2012
E	Königskinderweg 67	RLb	T	1,50	1,50	0,00	1,50	2,50	1,00	0,00	1,667	88,89	Entwässerungsrinne verstopft
E	Königskinderweg 67	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Königskinderweg 67	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Langenhorst	GSF	R	2,00	2,00	1,50	1,83	2,00	2,00	2,00	1,950	84,17	Baseballplatz
E	Langenhorst	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,250	62,50	
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Lokstedter Steindamm 52	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
E	Riekbornweg 5 (Frohmeistr.)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
E	Sachsenweg 87	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67	nur Lehngitter
E	Sachsenweg 87	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,650	89,17	
E	Sachsenweg 87	GSF	T	1,75	1,75	2,00	1,83	2,50	2,00	2,00	2,100	81,67	
E	Sachsenweg 87	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
E	Sachsenweg 87	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	Skateanlage
E	Sachsenweg 87	RLb	T	1,75	1,75	0,00	1,75	2,50	1,50	0,00	1,917	84,72	Entwässerungsrinne verstopft

E	Sachsenweg 87	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	70,83	
E	Sachsenweg 87	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
E	Sportplatzring 47	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	2,50	2,00	3,50	2,225	79,58	Gesamte Anlage wird verlagert
E	Sportplatzring 47	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,00	4,00	2,125	81,25	nörtl. Platz
E	Sportplatzring 47	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	4,00	2,00	4,00	2,725	71,25	südl. Platz
E	Sportplatzring 47	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
E	Sportplatzring 47	RLb	T	4,00	0,00	0,00	4,00	6,00	5,00	0,00	5,000	33,33	Decke grün, Verlagerungsfall
E	Sportplatzring 47	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
E	Sportplatzring 47	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	41,67	
E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	88,33	nur Lehngitter vor Traversen
E	Steinwiesenweg 30	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	1,750	87,50	Hockeyrasen
E	Steinwiesenweg 30	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,550	90,83	
E	Steinwiesenweg 30	KSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	2,00	2,50	2,200	80,00	Jugendplatz
E	Steinwiesenweg 30	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
E	Steinwiesenweg 30	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
E	Steinwiesenweg 30	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	1,750	87,50	
E	Steinwiesenweg 30	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,400	60,00	
E	Steinwiesenweg 30	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
E	Tornquiststr. 60 (Platz 1)	GSF	T	5,00	4,00	2,50	3,83	2,50	4,00	3,00	3,400	60,00	
E	Tornquiststr. 60 (Platz 2)	GSF	T	2,75	2,75	2,75	2,75	3,00	4,00	4,00	3,325	61,25	
E	Tornquiststr. 60	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Weitsprung, 100m-Bahn abgängig
E	Tornquiststr. 60	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
E	Vogt-Cordes-Damm 15	GSF	T	3,00	3,50	3,50	3,33	4,50	2,00	2,00	3,150	64,17	auch Baseballnutzung
E	Vogt-Cordes-Damm 15	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	
E	Vogt-Cordes-Damm 15	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	Laufbahn zugewachsen
E	Vogt-Cordes-Damm 15	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	

## Hamburg-Nord

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen			Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %		
				1	2	3						Ø	
N	Beckermannweg 23	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,00	2,00	1,50	1,575	90,42	
N	Beckermannweg 23	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau Herbst 2011
N	Beckermannweg 23	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	abgängig, soll Parkplatz werden
N	Beckermannweg 23	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	abgängig, soll Parkplatz werden
N	Beckermannweg 23	RLb	T	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	Decke 2012 erneuert, grün
N	Beckermannweg 23	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,375	93,75	
N	Beckermannweg 23	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Beethovenstr. 51	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	99,17	
N	Beethovenstr. 51	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
N	Beethovenstr. 51	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
N	Brödermannsweg	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	1,25	4,325	44,58	Ballfänge 2012 erneuert, abgeb. Hochofenschlacke
N	Brödermannsweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
N	Brucknerstr. 24	GSF	T	1,00	1,00	1,25	1,08	1,50	1,50	1,50	1,375	93,75	Entwässerungsproblem im NO
N	Brucknerstr. 24	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00	1,00	1,25	1,100	98,33	Tragschicht tw. Abgebunden
N	Elligersweg (Meister-Francke-Straße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Finkenau	GSF	T	2,00	3,00	3,50	2,83	2,50	2,00	2,00	2,400	76,67	
N	Finkenau	KSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	1,50	1,700	88,33	
N	Finkenau	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	

N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	GSF	T	2,00	1,75	3,00	2,25	1,50	1,75	2,38	1,888	85,21	
N	Habichtstr. 14 (Schützenhof)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	70,83	
N	Hindenburgstr. 1a (Neue Welt)	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	2,50	1,825	86,25	Platz 2 (östl. Platz)
N	Hindenburgstr. 1a (Neue Welt)	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	2,50	1,825	86,25	Platz 1 (westl. Platz)
N	Höpen (Schäferhof-Nord)	GSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,000	16,67	Bolzplatz, keine Vereinsnutzung
N	Hummelsbüttler Kirchenweg 68	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,75	1,925	84,58	
N	Jahnring 26 (Milchhalle)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,13	2,713	71,46	Maulwurf
N	Klinikweg	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	2,13	1,413	93,13	
N	Klinikweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	GSF	R	1,75	1,75	1,50	1,67	2,00	2,00	2,25	1,925	84,58	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
N	Königshütter Str. 21(Dulsberg-Süd)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
N	Königshütter Str. 21 (Dulsberg-Süd)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
N	Langenfort 70a	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	östl. Platz
N	Langenfort 70a	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,67	1,067	98,89	westl. Platz, westl. Zaun = 3
N	Langenfort 70a	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	
N	Langenfort 70a	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
N	Langenfort 70a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,25	2,00	1,325	94,58	nur Leichtathletikrasen
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	Erneuert Juni 2011
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
N	Linnéring 3 (Jahnkampfbahn)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	incl. Werfergarten und Beachvolleyballanlage
N	Neubergerweg 10	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,00	1,50	1,875	85,42	
N	Neubergerweg 10	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
N	Niedernstegen (Eschenweg)	GSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
N	Niedernstegen (Eschenweg)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
N	Niedernstegen (Eschenweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
N	Saarlandstraße 71	GSF	R	4,00	4,00	2,00	3,33	2,00	5,00	2,13	3,313	61,46	Rugbyplatz
N	Saarlandstraße 71	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	Sprunggrube = 2, Anlauf zugewachsen

N	Saarlandstraße 71	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
N	Schlehdornweg	GSF	T	2,00	2,00	2,50	2,17	1,25	1,50	2,00	1,675	88,75		
N	Schlehdornweg	RLb	T	2,00	2,00	0,00	2,00	2,50	2,00	0,00	2,167	80,56		
N	Schlehdornweg	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,250	62,50		
N	Schlehdornweg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67		incl. Traversen und Aufwärmplatz
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	3,50	2,300	78,33		westl. Platz (Trainingsplatz Fußball)
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	4,00	2,500	75,00		südl. Ulmenweg, Maulwurf
N	Südring (Ulmenallee)	GSF	R	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	2,00	3,50	2,750	70,83		nördl. Ulmenweg, Rugbyplatz
N	Südring 3 (Borgweg)	GSF	R	1,50	2,00	2,00	1,83	1,00	2,00	1,75	1,625	89,58		Stadion
N	Südring 3 (Borgweg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67		Traversen
N	Vogesenstraße 11	GSF	T	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,200	96,67		
N	Vogesenstraße 11	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
N	Vogesenstraße 11	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83		
N	Weg beim Jäger 20	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,275	95,42		Grundinstandsetzung 2009
N	Weg beim Jäger 20	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	GSF	T	1,75	1,50	1,75	1,67	2,00	2,50	2,00	2,050	82,50		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00		
N	Wellingsbütteler Landstr. (Struckholt)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67		

## Wandsbek

Bezirk	Sportanlage	Anlage / Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen			Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %		
				1	2	3						Ø	
W	Ahrenshooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00	1,88	2,438	76,04	
W	Ahrenshooper Str. 9 (Rahlstedter Höhe)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau Juni 2012
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	KSF	T	3,00	3,00	0,00	3,00	2,50	3,00	0,00	2,833	69,44	Jugendplatz
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	78,33	
W	Am Pfeilshof 24 (Grüner Jäger)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Am Stühm-Süd	GSF	T	1,75	2,00	2,00	1,92	2,50	2,00	3,00	2,225	79,58	
W	Am Stühm-Süd	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Zugewachsen
W	Am Stühm-Süd	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
W	Barmwisch 22	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,75	2,00	1,50	1,650	89,17	
W	Barmwisch 22	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,83	1,833	86,11	Rugby (südl. Platz)
W	Barmwisch 22	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	1,900	85,00	Hockey (nördl. Platz)
W	Barmwisch 22	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
W	Bekkamp 25	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	2,00	2,25	1,800	86,67	
W	Bekkamp 25	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,025	99,58	Neubau 2010
W	Bekkamp 25	KSF	R	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	Jugendplatz
W	Bekkamp 25	RLb	T	2,00	2,00	0,00	2,00	1,50	2,00	0,00	1,833	86,11	
W	Bekkamp 25	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,625	72,92	
W	Bekkamp 25	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	



W	Berner Allee 64a	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,025	99,58	Neubau 2010
W	Berner Allee 64a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
W	Berner Heerweg 189	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,00	3,20	2,045	82,58	
W	Berner Heerweg 189	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,50	2,38	1,663	88,96	Entwässerungseinrichtung ungepflegt
W	Berner Heerweg 189	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,00	1,75	1,975	83,75	
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	GSF	T	1,50	1,50	1,75	1,58	3,00	3,00	2,66	2,541	74,32	
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,175	97,08	Neubau 2010, Jugendplatz
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,500	91,67	Teilerneuerung 2012
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,857	69,05	mangelhafte Pflege
W	Berner Heerweg 190 (Sportpark Oldenfelde)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50	2,00	2,75	3,125	64,58	abgebundene Hochofenschlacke
W	Bramfelder Chaussee 389 (Diekstücken)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Bültenkoppel 1	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,50	1,83	1,983	83,61	
W	Bültenkoppel 1	GSF	T	3,00	1,50	3,00	2,50	1,50	2,00	2,38	2,038	82,71	
W	Bültenkoppel 1	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
W	Bültenkoppel 1	RLb	T	3,00	0,00	0,00	3,00	1,50	2,50	0,00	2,333	77,78	3m breite Rundlaufmöglichkeit
W	Bültenkoppel 1	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
W	Bültenkoppel 1	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750	70,83	
W	Deepenhorn 5	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,13	4,313	44,79	
W	Deepenhorn 5	KSF	T	4,00	4,00	0,00	4,00	3,50	3,00	4,17	3,567	57,22	Jugendplatz
W	Deepenhorn 5	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,250	45,83	100m-Laufbahn zugewachsen
W	Deepenhorn 5	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
W	Edwin-Scharff-Ring 57	GSF	T	1,75	1,75	3,00	2,17	1,75	3,00	2,80	2,355	77,42	tw. abgebundene Hochofenschlacke
W	Edwin-Scharff-Ring 57	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,50	2,50	1,525	91,25	
W	Edwin-Scharff-Ring 57	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	100m-Laufbahn zugewachsen
W	Edwin-Scharff-Ring 57	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
W	Eichelhäherkamp 3	GSF	T	1,50	1,25	1,25	1,33	1,25	1,50	1,50	1,375	93,75	Neubau 2005
W	Eichelhäherkamp 3	KSF	R	1,25	1,25	0,00	1,25	3,00	1,50	1,50	1,875	85,42	

W	Eichelhäherkamp 3	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
W	Ellernreihe 88	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,50	3,050	65,83	65,83	Umbau in Vorbereitung
W	Ellernreihe 88	RLb	T	4,00	0,00	0,00	4,00	5,00	5,00	0,00	4,667	38,89	38,89	Anlage wird 2013 umgebaut
W	Ellernreihe 88	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,125	47,92	47,92	
W	Ellernreihe 88	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	50,00	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	1,600	90,00	90,00	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	RLb	T	1,75	1,75	0,00	1,75	4,00	1,50	0,00	2,417	76,39	76,39	Tennendecke verdichtet
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	75,00	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	75,00	
W	Fenglerstr. 14 (Am Neumarkt)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Gropiusring 43	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,25	1,875	85,42	85,42	
W	Gropiusring 43	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,25	1,325	94,58	94,58	
W	Gropiusring 43	GSF	T	2,00	2,50	1,50	2,00	2,50	2,50	3,50	2,450	75,83	75,83	
W	Gropiusring 43	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,500	75,00	75,00	
W	Gropiusring 43	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,143	80,95	80,95	
W	Gropiusring 43	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	91,67	
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,25	2,125	81,25	81,25	Platz 1 (südl. Spielfeld)
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	2,100	81,67	81,67	Platz 2 (nördl. Spielfeld)
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,333	77,78	77,78	incl. KSF in K (=3)
W	Grunewaldstr. 61 West (Jenfeld)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	3,50	2,50	2,00	2,525	74,58	74,58	z. Zt. keine Vereinsnutzung
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	66,67	Bolzplatz
W	Grunewaldstr. 74 Ost (Hohenhorst)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	16,67	keine Nutzung, zugewachsen
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	GSF	T	2,00	1,25	1,25	1,50	1,75	1,50	1,50	1,575	90,42	90,42	
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	16,67	100m-Laufbahn zugewachsen
W	Hummelsbüttler Hauptstr. 102	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	3,00	2,00	2,150	80,83	80,83	
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	4,00	0,00	4,333	44,44	44,44	

W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,250	45,83	
W	Im Allhorn 45 (Ahrensburger Weg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	westl. Traversen zugewachsen
W	Meiendorfer Str. 196	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25	1,25	1,325	94,58	94,58	Neubau 2005
W	Meiendorfer Str. 196	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	95,83	
W	Petunienweg (Alsterredder)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	3,00	1,950	84,17	84,17	
W	Petunienweg (Alsterredder)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	16,67	abgängig
W	Petunienweg (Alsterredder)	RLb	T	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	2,00	0,00	1,667	88,89	88,89	Laufbahn tw. grün
W	Petunienweg (Alsterredder)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	58,33	
W	Petunienweg (Alsterredder)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	75,00	
W	Puckaffer Weg 15	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,050	99,17	99,17	Neubau September 2011
W	Puckaffer Weg 15	GSF	T	1,50	1,25	1,75	1,50	1,50	1,50	1,75	1,525	91,25	91,25	Entwässerungsabläufe reinigen
W	Puckaffer Weg 15	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Saseler Parkweg 14	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	100,00	Neubau August 2012
W	Saseler Parkweg 14	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	100,00	
W	Saseler Weg 6	GSF	T	1,50	1,25	1,25	1,33	2,00	2,00	1,33	1,733	87,78	87,78	
W	Saseler Weg 6	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	100,00	Neubau 2009, Jugendplatz
W	Saseler Weg 6	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	66,67	
W	Saseler Weg 6	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	100,00	
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,50	1,900	85,00	85,00	Platz 1 (Rasen 105 x 105m)
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,25	1,50	1,350	94,17	94,17	
W	Scharbeutzer Str. 25	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	4,17	5,217	29,72	29,72	
W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Scharbeutzer Str. 25	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Scharbeutzer Str. 25	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,500	91,67	91,67	Neubau 2005
W	Scharbeutzer Str. 25	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	91,67	
W	Scharbeutzer Str. 25	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	GSF	T	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,00	3,33	2,283	78,61	78,61	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	50,00	
W	Schellingstr. 45 (Fichtestraße)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	83,33	

W	Stephanstr. 5	GSF	T	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,40	1,890	85,17	Entwässerungsabläufe reinigen
W	Stephanstr. 5	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
W	Sthamerstr. 30	GSF	T	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	3,00	2,00	2,150	80,83	
W	Sthamerstr. 30	KSF	R	2,00	2,00	0,00	2,00	1,50	3,00	0,00	2,167	80,56	Jugendplatz
W	Sthamerstr. 30	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	abgängig
W	Sthamerstr. 30	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	5,00	0,00	4,667	38,89	
W	Sthamerstr. 30	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,833	69,45	
W	Sthamerstr. 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	GSF	T	1,50	1,75	1,25	1,50	2,50	1,50	1,63	1,813	86,46	
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	100m-Laufbahn = Zugangsweg
W	Teekoppel 9 (Volksdorfer Damm)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tegelsberg 2	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	2,00	1,475	92,08	
W	Tegelsberg 2	GSF	T	1,50	1,75	1,75	1,67	2,50	2,00	2,63	2,113	81,46	
W	Tegelsberg 2	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	südl. Feld
W	Tegelsberg 2	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33	nördl. Feld
W	Tegelsberg 2	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tegelsberg 2	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100	65,00	
W	Tegelsberg 2	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50	3,00	2,00	3,350	60,83	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	
W	Tonndorfer Hauptstr. 95 (Küperkoppel)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
W	Volksdorfer Damm 69 (Buckhorn)	KSF	R	2,00	2,00	0,00	2,00	1,50	3,50	2,00	2,300	78,33	Hockeykleinspielfeld
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,50	4,00	3,850	52,50	Platz 1 (mit Laufbahn), Lehngritter
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	1,50	5,00	5,00	3,83	4,00	4,50	3,25	4,025	49,58	Platz 2 (südl.)
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,33	4,833	36,11	Platz 3(nördl.)
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	KSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	88,33	Jugendplatz
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	4,50	4,50	0,00	4,667	38,89	Laufbahn überwiegend grün
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00	
W	Walddorfer Str. 330 (Friedrichshöh)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	

## Bergedorf

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen			Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %		
				1	2	3						Ø	
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,00	2,00	1,325	94,58	Neubau 2006
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,25	2,00	1,325	94,58	35 x 20 m
B	Auf dem Sülzbrack 2 (Zollenspieker)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
B	Binnenfeldredder 9	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	1,750	87,50	
B	Binnenfeldredder 9	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau November 2012
B	Binnenfeldredder 9	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	Bolzplatz
B	Binnenfeldredder 9	RLb	T	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
B	Binnenfeldredder 9	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300	78,33	
B	Binnenfeldredder 9	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,830	52,83	Treppe abgängig
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	98,33	Neubau 2009
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	1,250	95,83	Neubau 2010
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
B	Daniel-Hinsche-Str. 50 (Billtal-Stadion)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	alte Tribüne = 5
B	Elversweg 44	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	100,00	Neubau November 2011
B	Elversweg 44	KSF	KR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	40 x 20 m, Neubau November 2011
B	Elversweg 44	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
B	Elversweg 44	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	100,00	
B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67	
B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,50	1,50	1,800	86,67	

B	Gammer Weg 49a (Altengamme)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	2,33	2,033	82,78		
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
B	Gramkowweg 3 (Curslack)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		incl. KSF KR (=2,5)
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,550	90,83		
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	98,33		Neubau Herbst 2009
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33		Kunststoffbelag abgängig
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,500	75,00		Linierung erneuern
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,250	79,17		
B	Henriette-Herz-Ring 143a (Allermöhe Ost)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	GSF	T	4,00	3,50	0,00	3,75	5,00	2,00	2,00	3,425	59,58		Tennenbelag wird November 2012 erneuert
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	KSF	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00		45 x 70 m, Jugendplatz
B	Katendeich 14 (Nettelburg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tanne)	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	3,00	3,75	2,325	77,92		Stadion
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	98,33		Neubau Dezember 2010
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,25	1,100	98,33		Neubau Dezember 2010
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,000	33,33		
B	Krusestr. 3-7 (Sander Tannen)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	50,00		Stadiontraversen = 6
B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	GSF	T	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00	2,00	3,00	1,575	90,42		Tennendecke neu August 2012
B	Ladenbeker Furtweg (Bergedorf-West)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
B	Ladenbeker Weg	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	1,850	85,83		
B	Ladenbeker Weg	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200	63,33		mangelhafte Pflege
B	Ladenbeker Weg	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,00	2,00	2,300	78,33		südl. Spielfeld
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,00	2,00	2,300	78,33		nördl. Spielfeld
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,700	88,33		Spielfeld an der BAB
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00		
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	KSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67		kein Tennenbelag mehr vorhanden
B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33		Kunststoffbelag abgängig

B	Marie-Henning-Weg 2 (Sportplatz 2000)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	4,00	5,00	2,825	69,58		
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	2,50	4,00	5,00	2,975	67,08		Baseballplatz
B	Mittlerer Landweg 40	GSF	T	1,50	1,50	2,00	1,67	3,00	2,50	2,00	2,350	77,50		
B	Mittlerer Landweg 40	KSF	R	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	4,00	2,00	2,688	71,88		Jugendplatz
B	Mittlerer Landweg 40	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,833	36,12		100m-Bahn zugewachsen
B	Mittlerer Landweg 40	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500	58,33		
B	Schulenbrooksweg 108	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,500	91,67		Hockeyrasen
B	Schulenbrooksweg 108	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33		
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	GSF	R	1,25	1,25	1,50	1,33	1,25	1,50	1,50	1,375	93,75		
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,666	88,90		
B	Sporthallenweg 7 (Fünfhausen)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67		incl. Beachanlage

## Harburg

Bezirk	Sportanlage	Anlage/Anlagenteil	Belag	Baulicher Zustand									Bemerkungen
				Schürfen			Decke	Entwässerung	Metallbau	Ergebnis 1	Ergebnis 1 in %		
				1	2	3						Ø	
H	Alter Postweg 30	GSF	T	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,650	89,17	
H	Alter Postweg 30	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Arp-Schnitger-Stieg 19	GSF	T	1,25	1,50	1,25	1,33	1,50	1,25	2,25	1,450	92,50	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	GSF	T	5,00	5,00	1,50	3,83	2,00	2,00	6,00	2,950	67,50	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Belag abgängig
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	RLb	T	5,00	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	0,00	3,333	61,11	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,666	55,57	
H	Außenmühlenweg 23 a (Außenmühle)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Brandesstr. 9 (Wilstorfer Höh)	GSF	T	1,50	2,00	1,50	1,67	2,50	2,00	2,33	2,083	81,95	
H	Brandesstr. 9 (Wilstorfer Höh)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	GSF	R	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	1,325	94,58	
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	3,900	51,67	abgeb. Hochofenschlacke, Jugendplatz
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	2005 Belag erneuert
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	2005 Belag erneuert
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Cuxhavener Str. 271a (Opferberg)	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Ehestorfer Weg 14a	GSF	T	1,75	2,00	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,575	90,42	
H	Ehestorfer Weg 14a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	
H	Ehestorfer Weg 14a	Na	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	incl. Beachanlage



H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	GSF	KR	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,025	99,58	Neubau August 2011
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
H	Kiesbarg (Schnuckendrift)	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	95,83	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	1,50	2,00	2,00	2,750	70,83	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	RLb	T	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	2,00	0,00	3,000	66,67	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	75,00	
H	Lichtenauerweg/ Ehestorfer Weg 79	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Marienkäferweg 18	GSF	T	3,00	2,50	2,00	2,50	2,00	2,00	2,50	2,200	80,00	
H	Marienkäferweg 18	KSF	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	91,67	Entwässerungsablauf zugewachsen
H	Marienkäferweg 18	KSF	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
H	Marienkäferweg 18	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Moorburger Elbdeich 257a	GSF	R	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	1,600	90,00	
H	Moorburger Elbdeich 257a	KSF	T	2,00	2,00	0,00	2,00	2,50	2,00	2,50	2,200	80,00	
H	Moorburger Elbdeich 257a	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	Spr. + Laufbahn zugewachsen
H	Moorburger Elbdeich 257a	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	66,67	
H	Scharfsche Schlucht	GSF	R	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,650	89,17	
H	Scharfsche Schlucht	RLb	K	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,000	83,33	
H	Scharfsche Schlucht	LNa	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Scharfsche Schlucht	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	83,33	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	T	2,50	3,00	3,00	2,83	2,50	3,00	3,50	2,850	69,17	nördl. Spielfeld
H	Talweg 1 (Jägerhof)	GSF	T	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50	5,00	2,00	3,950	50,83	Pl. 2, abgebundene Hochofenschlacke
H	Talweg 1 (Jägerhof)	KSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	16,67	abgängig, soll Parkplatz werden
H	Talweg 1 (Jägerhof)	RLb	T	4,00	5,00	0,00	4,50	5,00	4,00	0,00	4,500	41,67	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	LNa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	33,33	
H	Talweg 1 (Jägerhof)	Na	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	41,67	
H	Schutzhütte	GSF	T	4,50	5,00	0,00	4,75	4,50	2,00	0,00	3,750	54,17	Bolzplatz (je zur Hälfte T und R)